



Јавно предузеће за
дистрибуцију природног
гаса "Гас-Рума"
22400 Рума, ЈНА 136

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ Број: 42/2.7

АНТИКОРОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАШТИТУ
ЧЕЛИНИХ ПОДЗЕМНИХ ЦЕВОВОДА

РУМА, децембар 2013. година

На основу члана 31. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН) и члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. Гласник РС" бр. 29/2013). Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 42/2.7, деловодни бр. 42/2.7.1 од 10.12.2013. године и Решења о именовању референта набавке бр. 234 од 07,05.2013. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку мале вредности: добара – Антикорозивни материјал за заштиту челичних подземних цевовода - ЈНМВ бр. 42/2.7.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
3. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА	5
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	7
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	18
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	22
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са прилозима	29
8. МОДЕЛ УГОВОРА	34
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	38
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	39

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- **Подаци о наручиоцу**

Назив наручиоца:	ЈП "Гас Рума"	Матични број:	08593205
Седиште наручиоца:	ЈНА 136, 22400 Рума	Регистарски број:	229085933205
Тел/факс:	022/473-450, 022/471-484	ПИБ:	102133040
Интернет страница	www.gasruma.rs	Шиф. делатности:	3522
Контакт - е-mail:	office@gasruma.rs	Обвезник ПДВ-а:	Да

- **Врста поступка јавне набавке:**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- **Предмет јавне набавке:**

Предмет јавне набавке број: 42/2.7, је набавка добара – Антикоровизни материјал за заштиту подземних челичних цевовода.

- **Није у питању резервисана јавна набавка.**

- **Контакт (лице или служба):**

Маја Јовановић: референт набавке, е-mail: referent.nabavke@gasruma.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- **Опис предмета јавне набавке:**

Предмет јавне набавке мале вредности је испорука, паритет: ДДП Рума, магацин наручиоца ЈНА 136 Рума, према Incoterms 2010, следећих добара:

- Термоскупљајућа трака: ролна од 30m, ширине 450mm.;
- Завршна термоскупљајућа трака: 450x100 mm;
- Материјал за поправку оштећења фабричке изолације;
- Антикорозиона ПЕ трака – унутрашња: ролна од 60m, ширине 100mm и 50mm; -
- ПЕ трака за механичку заштиту: ролна од 60m, ширине 100mm и 50mm.
- Заштитна трака испод дистантних прстенова: ролна од 15m, ширине 100mm.

Техничке спецификације и техничка документација у поглављима 3 и 4 опширније дефинишу предмет јавне набавке

- **Назив јавне набавке:** Антикорозивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода - број ЈНМВ : 42/2.7.
- **Ознака из општег речника набавке:** 24963000 – Средства за спречавање корозије .
- **Предметна јавна набавка није обликована по партијама.**

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

3.1. ВРСТА ДОБАРА

Материјал за заштиту од корозије укопаних челичних цевовода за гас.

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 4. конкурсне документације.

3.3. КВАЛИТЕТ

По EN12068 и DIN30672, у складу са захтевима из техничке спецификације.

3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

- I. Термоскупљајући материјал за заштиту од корозије, за цеви DN150 по EN12068 и DIN30672
 1. Термоскупљајућа спојница – WPTC-17x100 RL (Covalence или неки други произвођач)
(450mm x 30m ролна)..... 8 ролни
 2. Завршна термоскупљајућа трака – WPCP-IV-4X17 (Covalence или неки други произвођач)
(450mm x 100mm)..... 350 ком
- II. Изолационе траке за заштиту цевовода од корозије са употребом прајмера по EN12068 и DIN30672
 1. Антикорозивна ПЕ трака – 980-25 (Polyken или неки други произвођач)
(100mm x 60m ролна) 20 ролни
(50mm x 60m ролна)..... 30 ролни
 2. Заштитна ПЕ трака – 955-25 (Polyken или неки други произвођач)
(100mm x 60m ролна) 20 ролни
(50mm x 60m ролна)..... 30 ролни
- III. Материјал за поправку оштећене фабричке изолације предизолованих цеви (Covalence или неки други произвођач)
 1. PERP-MELT-STICK (Ø25x305 mm)..... 50 ком
 2. PERP Coating Repair Patch – PERP-170x10000..... 1 ролне
 3. Filler Mastic – S1137-50x3x3000 3 ролне
- IV. Противклизна трака – испод дистантних прстенова (PSI Products GmbH или неки други произвођач)
 1. Art.No. 4-002-S20089 (100mm x 15m ролна)..... 5 ролни

3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Добра се испоручују отпремним документом на којима су специфирани назив, количине и цене. Приликом испоруке добара наручиоцу се доставља техничка документација и атести (или друге потврде о контроли квалитета од стране овлашћених органа, ако је то прописима предвиђено), а све у складу општим техничким захтевима за израду и испоруку добара из конкурсне документације.

Испорука се сматра завршеном када сачињен и обострано оверен Записник о квантитативном и квалитативном пријему робе који се касније прилаже уз рачун и саставни је де документације истог.

3.6. РОК ИСПОРУКЕ

У складу са понудом

3.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ

Место испоруке је на паритету ДДП Рума, складиште у ЈНА 136 Рума, Incoterms 2010.

4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Изолациони материјал треба да буде у складу са EN12068

Приложене су техничке карактеристике изолационог материјала у виду проспеката изабраних произвођача, који ближе дефинишу услове за израду и испоруку изолационог материјала.

Испорука изолационог материјала може бити и од других произвођача чије техничке карактеристике задовољавају EN12068.



WPCT

Wraparound Girth Weld Sleeve

WPCT is a two-layer field-joint coating system for corrosion protection of pipelines operating at ambient temperature.



Market	Application	Temperature Range	Performance
Offshore Pipelines Gas & Oil Pipelines Pipeline Rehabilitation Pre-Insulated Pipelines Water Distribution, Infrastructure and Transmission	Girth Weld Large Radius Bends	up to 40°C (104°F)**	EN 12068 class B30 AWWA-C-216

System Description

Construction: Two-layer system

First layer:

Visco-elastic low preheat sealant adhesive.

Second layer:

Radiation cross-linked, high density polyethylene with *PCI* (Permanent Change Indicator).

WPCT is a wraparound heat-shrinkable, ready-to-fit assembly for the corrosion protection of field girth weld joints in distribution and transmission systems. WPCT is compatible with standard pipe coatings. WPCT can also be used for coating bare, replacement pipe sections and large radius bends. The system is designed to be applied with minimum preheating and is ideal for large diameter water pipe. The installation is carried out directly on

the cleaned and dried (pre-heated) pipe surface without any primer being required. During installation, the heatshrinkable sleeve is wrapped and shrunk to form a tight fit around the joint. During recovery, the adhesive softens and flows to form a perfect bond with the pipe surface providing protection against corrosion. The radiation cross-linked outer layer forms a tough barrier against mechanical damage and moisture transmission.

Product Advantages

- **Dimpled backing provides a “permanent change” indicator for application of heat**
Ensures correct application heat & allows easy post-heat inspection. Reliable inspectability at any time.
- **High impact and penetration resistance**
Tough, but flexible even at low temperatures!
- **Available as all-in-one unit or roll form**
Saves money by keeping inventory and logistics costs low.

- **Low preheat sensitivity & proven functionality**
Installation friendly in combination with high functional performance.
- **Sealing adhesive automatically flows and repairs minor mechanical damages**
Self-healing effect. Saves extra intervention steps.
- **No special equipment or skills required**
Makes installation fast and easy. Keeps installation costs low.

Product Selection Guide

- **Max operating temperature**
40°C (104°F)**
- **Compatible line coatings**
PE, FBE, PP, Tape, Coal Tar & Asphalt
- **Min preheat temperature**
60°C (140°F)
- **Recommended pipe preparation**
ST 2½ - ST 3 or SA 2½
- **Soil Stress Resistance**
Moderate
- **Performance**
EN 12068 class B30
AWWA-C-216

** for pipe diameters ≤ 16" (DN400): 45°C (113°F)

Product Construction

	WPCT	WPCT/D
• Backing (as supplied)	0.55 mm (0.22 in.)	1.50 mm (0.59 in.)
• Backing (fully free recovered)	0.76 mm (0.30 in.)	2.00 mm (0.79 in.)
• Adhesive (as supplied)	1.40 mm (0.55 in.)	1.00 mm (0.39 in.)

DS-WPCT-REV4-AUG12--ARPS-0231

Product Properties

Properties	Test Method	Typical Value
Backing		
Tensile strength	ASTM D-638	3300 psi (22.8 MPa)
Elongation	ASTM D-638	600%
Hardness, Shore D	ASTM D-2240	55
Shrink force	ASTM D-638 @ 150°C (302°F)	40 psi
Dielectric strength	ASTM D-149	900 volts/mil (35 kV/mm)
Water absorption	ISO 62	0.05%
Adhesive		
Softening point	ASTM E-28	90°C (194°F)
Lap shear	ASTM D-1002 EN 12068 @ 10 mm (0.40")/min.	35 psi 22 N/cm ²
Sleeve		
Peel to steel	ASTM D-1000 EN 12068 @ 10 mm (0.40")/min	14 lbs/in. width 1.6 N/mm
Cathodic disbondment	EN 12068, 30 days	8 mm radius
Impact resistance	ASTM G-14 EN 12068	35 lbs/in. T&B: > 8 Nm /C & /D: > 15 Nm
	ASTM G-17 EN 12068, class B30	no holiday with 10 kV detector > 0.6 mm remaining thickness
Low temperature flexibility	ASTM D-2671, procedure C	-10°C (14°F)

Ordering Information

WPCT type products are available:


- as uni-sleeve (pre-cut sleeve with pre-attached closure patch)
- as a roll (closure patch to be ordered separately)



Min. Sleeve Width = (Bare Steel Dimension + 50 mm (2")) on each side of the fieldjoint) + 10%


Cut piece Uni-sleeve

WPCT -10750 x 17 / UNI



Roll Form ⁽²⁾

WPCT - 17 x 100-RL



(1) Nominal width.

(2) Closure patches to be ordered separately.

Sleeve cut lengths and appropriate closure patch widths depend on the pipe size and product construction, see latest application table AT-GIRTHWELD.



www.berrycp.com

Headquarters

Franklin, MA, USA
Tel: +1 508 918 1714
US Toll Free: +1 800 248 0149
Fax: +1 508 918 1910
CPG@berryplastics.com

Houston, TX, USA
Tel: +1 713 676 0085
US Toll Free: +1 888 676 7202
Fax: +1 713 676 0086
CPGH@berryplastics.com

Tijuana, Mexico
Tel USA +1 858 633 9797
Fax US: +1 858 633 9740
Tel Mexico: +52 664 647 4397
Fax Mexico: +52 664 607 9105
CPGTJ@berryplastics.com

Westerlo, Belgium
Tel. +32 14 722500
Fax +32 14 722570
CPGE@berryplastics.com

Baroda, India
Tel: +91 2667 264721
Fax: +91 2667 264724
CPGIN@berryplastics.com

The leading global partner in protecting the integrity of critical infrastructure.

Berry Plastics warrants that the product(s) represented within conform(s) to its/their chemical and physical description and is appropriate for the use as stated on the respective technical data sheet when used in compliance with Berry Plastics written instructions. Since many installation factors are beyond the control of Berry Plastics, the user is obligated to determine the suitability of the products for the intended use and assume all risks and liabilities in connection herewith. Berry Plastics liability is stated in the standard terms and conditions of sale. Berry Plastics makes no other warranty either expressed or implied. All information contained in the respective technical data sheet(s) should be used as a guide and is subject to change without notice. This document supersedes all previous revisions. Please see revision date on the right.
The information and values listed for Berry Plastics products are averages obtained from the relevant industry test procedures, carried out in our laboratories under controlled conditions. Values obtained on site will vary depending on the test methods and conditions. Manufacturing tolerances are available on request. Whilst Berry Plastics warrants its products to be free of material and manufacturing defects, Berry Plastics disclaims any liability in connection with the misuse of Berry Plastics products.

Local Distributor / Representative:

For contact details of Local Distributors / Representatives
Please visit: www.berrycp.com



POLYKEN® # 980/955 Coating System for pipelines

System Description

The Polyken 980,955 is a multilayer system used for the protection of steel pipelines. Polyken 1019,1027,1033A or 1039 Liquid Adhesives can be used as primers for this system. In addition to serving as primers, these liquid adhesives themselves represent an anticorrosion layer and provide a uniformly smooth contact surface to promote high adhesion of the coating system to the pipe. They are designed for machine or brush application and formulated with stress-corrosion cracking inhibitors. The Anti-Corrosion layer Polyken #980 is engineered to assure a high bond to the primed surface with excellent conformability characteristics. The mechanical protection layer Polyken #955, achieves a complete bond to the #980 inner layer, providing maximum handling and in-service protection for the coating system. The adhesives in these and all Polyken tape systems contain proven anti-microbial additives. The Polyken 980/955 can also be used for ductile iron pipes, in this case the use of 1027 primer is recommended.

Product Features/Benefits

- Worldwide reference lists
Proven long-term in-ground performance
- Impermeable to oxygen and moisture
- Resistant to soil stress
Superior in-ground performance
- Uniform coating thickness
Plant coating quality with in-situ application
- Low cathodic protection-current requirements
Saving cost over the life of the pipeline
- Compatible with all pipe diameters and generic plant coating systems
Minimizes inventory, thus saving money

Product Selection Guide

Max operating temperature	85°C (185°F) for pipe diameters up to 36" or DN 900
Recommended primer	1019,1027,1033A or 1039
Recommended pipe preparation	SSPC-SP6/NACE3 or SA 2 1/2
Additional weld stripping	933-25
Repair material	934-35 or PERP
Performance	AWWA C214

Product Construction

	Inner Layer (Black)				Outer Layer (Black or White)			
	980-15	980-20	980-25	980-30	955-15	955-20	955-25	955-30
Backing	9 mils (0.229mm)	9.5 mils (0.241 mm)	10 mils (0.254 mm)	10 mils (0.254mm)	10 mils (0.254 mm)	15 mils (0.381mm)	20 mils (0.508 mm)	25 mils (0.635 mm)
Adhesive	6 mils (0.152mm)	11 mils (279 mm)	15 mils (0.381 mm)	20 mils (0.508 mm)	5 mils (0.127 mm)	5 mils (0.127 mm)	5 mils (0.127 mm)	5 mils (0.127 mm)

When used for ductile iron pipes innerlayer 980-25 or 980-30 and outer layer 955-25 or 955-30 are recommended.

Product Properties

	Test method	Typical Value	
		980-25	955-25
Tensile Strength	ASTM D1000	30 lbs/in (52 N/cm)	40 lbs/in (70 N/cm)
Elongation	ASTM D1000	225%	400%
System Properties 50 mil system: 980-25 + 955-25			
Peel Adhesion to Primed Steel	ASTM D1000	300 oz/in (33 N/cm)	
Cathodic Disbondment:	ASTM G8	0.25 in radius (6.4 mm)	
Water Vapor Transmission Rate	ASTM F1249 (100°F, 100% RH)	0.03g/100in ² /24hr (0.5g/m ²)	
Volume Resistivity	ASTM E257	2.5 x 10 ¹⁵ ohm•cm	
Dielectric Breakdown	ASTM D1000	650 volts/mil (25.6 kV/mm)	
Dielectric Strength	ASTM D149	20-23 kV	
Impact resistance	ASTM G-14	50 in-lbs (5.5 Nm)	
Impact resistance	ASTM G-13	1000 lbs, no holidays (4450 N, no holidays)	
Penetration resistance	ASTM G-17	<15%	

Ordering Information

Polyken 980 and 955 Tape Coatings are available in roll form

Example : **980-25 BKL 9x800**

980	Product type	Standard Ordering options
25	Total tape thickness in mils	20 mils (0.51 mm), 25 mils (0.635 mm), 30 mils (0,762 mm)
BLK	Tape backing color	Black (BLK)
9	Tape width in inches	4"(101 mm), 6"(152 mm), 9"(228 mm), 12"(305 mm), 18" (457 mm)
800	Tape roll length in feet	100 ft (30M), 200 ft(61M), 400 ft(122M), 600 ft (183M), 800 ft (244M)

Example : **955-25 WHI 9x800**

955	Product type	Standard Ordering options
25	Total tape thickness in mils	15 mils (0.381 mm), 20 mils (0.508 mm), 25 mils (0.635 mm), 30 mils (0.762mm)
WHI	Tape backing color	White (WHI), Black (BLK)
9	Tape width in inches	4"(101 mm), 6"(152 mm), 9"(228 mm), 12"(305 mm), 18" (457 mm)
800	Tape roll length in feet	100 ft(30M), 200 ft(61M),400 ft(122M),600 ft(183M), 800 ft(244M)

For ordering options please contact your Berry Plastics representative.

Equation for Pipe Coating Requirements

$$\frac{(\text{Width of Coating in inches}) \times (\text{Area of pipe in square feet})^*}{(\text{Width of Coating in inches} - \text{Overlap in inches}) \times 100} = \text{Squares}^{**} \text{ of Coating Required}$$

* Area of pipe in square feet = (Diameter in inches) / 12 x 3.1416 x (Length in ft)

** One Square = One hundred square feet = 9.29 square meters

$$\frac{(\text{Width of Coating in mm}) \times (\text{Area of pipe in square meter})^*}{(\text{Width of Coating in mm} - \text{Overlap in mm})} = \text{Square meters of Coating Required}$$

*Area of pipe in square meter = (Diameter in mm) /1000 x 3.1416 x (Length in meter)



The leading global partner in protecting the integrity of critical infrastructure.

Berry Plastics warrants that the product(s) represented within conform(s) to its/their chemical and physical description and is appropriate for the use as stated on the respective technical data sheet when used in compliance with Berry Plastics' written instructions. Since many installation factors are beyond the control of Berry Plastics, the user is obligated to determine the suitability of the products for the intended use and assume all risks and liabilities in connection herewith. Berry Plastics' liability is stated in the standard terms and conditions of sale. Berry Plastics makes no other warranty either expressed or implied. All information contained in the respective technical data sheet(s) should be used as a guide and is subject to change without notice. This document supersedes all previous revisions. Please see revision date on the right.

Local Distributor / Representative:

For contact details of local Distributors / Representatives
Please visit www.berrycpg.com.

Headquarters
Franklin, MA, USA
Tel: +1 508 918 1714
US Toll Free: +1 800 248 0149
Fax: +1 508 918 1910
CPG@berrypastics.com

Houston, TX, USA
Tel: +1 713 676 0085
US Toll Free: +1 888 676 7202
Fax: +1 713 676 0086
CPGH@berrypastics.com

Tijuana, Mexico
Tel USA +1 858 633 9797
Fax US: +1 858 633 9740
Tel Mexico: +52 664 647 4397
Fax Mexico: +52 664 607 9105
CPGTJ@berrypastics.com

Westerlo, Belgium
Tel. +32 14 722500
Fax +32 14 722570
CPGE@berrypastics.com

Baroda, India
Tel: +91 2667 264721
Fax: +91 2667 264724
CPGIN@berrypastics.com

Repair system for damaged mill-applied PE coating.

Product description

PERP MELTSTICK coating repair.

Construction: PE copolymer based adhesive.

PERP MELTSTICK is a heat-sensitive, PE copolymer-based stick used for small superficial, damage (scratches) to PE-coatings where the damage does not extend to the bare metal.



Installation is done with a standard gas torch. After eliminating all sharp edges, cleaning and preheating, PERP-MELT-STICK is heated above the damaged area until becoming glossy. No filler is required. The molten adhesive is spread onto the scratches, forming a tight bond with the substrate. After cool down, the hardening adhesive is smoothed flush with the PE line coating using a paint scraper.

Product features/benefits

- **Versatile and adaptable repair system**
Highly economical.
- **Resistant to high shear forces**
Durable reconstruction of the damaged coating.
- **Excellent adhesion to commercial PE mill-applied coatings**
Guarantees a virtually monolithic coating repair of high quality.
- **Simple stick form**
Makes installation faster and more convenient - saves time.
- **No special equipment required**
Makes installation fast and easy.
Keeps installation costs low.

Product selection guide

	PERP-MELTSTICK
Max operating temperature	80°C (176°F)
Compatible line coatings	PE
Min preheat temperature	60-70°C (140-158°F)
Recommended pipe preparation	Brush
Soil stress restrictions	None

Product dimensions

	PERP-MELTSTICK
Length	12.0 in. (305 mm)
Diameter	1.0 in. (25 mm)

Product properties: PERP-MELTSTICK

Property	Test method	Typical Value
Adhesive		
Softening point	ASTM E-28	120°C (248°F)
Shear strength	ASTM D-1002	750 psi @ 23°C (73°F) 65 psi @ 80°C (176°F)
Sleeve		
Peel to PE	ASTM D-1000	16 lbs/in. width

DS-PERP-MS-REV-4-0309

Ordering information

PERP-MELTSTICK type products are available:

- as a stick

Example: PERP-MELTSTICK

Standard Ordering options

PERP-MELT-STICK

Ø 25 mm x 305 mm

For proper product installation, see latest installation instruction.

Berry Plastics warrants that the product conforms to its chemical and physical description and is appropriate for the use stated on the technical data sheet when used in compliance with Berry Plastics written instructions. Since many installation factors are beyond the control of Berry Plastics, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and assume all risks and liabilities in connection herewith. Berry Plastics liability is stated in the standard terms and conditions of sale. Berry Plastics makes no other warranty either expressed or implied. All information contained in this technical data sheet is to be used as a guide and is subject to change without notice. This technical data sheet supersedes all previous data sheets on this product.



CORROSION PROTECTION GROUP

www.berrycpg.com

Local Distributor / Representative:

For contact details of local Distributors / Representatives
Please visit www.berrycpg.com.

Headquarters : Berry Plastics Tapes & Coatings Division, Franklin MA, USA

Franklin, MA, USA

Tel: +1 508 918 1714

US Toll Free: +1 800 248 0149

Fax: +1 508 918 1910

CPG@berryplastics.com

Houston, TX, USA

Tel: +1 713 676 0085

US Toll Free: 01 888 676 7202

Fax: +1 713 676 0086

CPGH@berryplastics.com

Tijuana, Mexico

Tel USA +1 858 633 9797

Fax US: +1 858 633 9740

Tel Mexico: +52 664 647 4397

Fax Mexico: +52 664 647 4370

CPGTJ@berryplastics.com

Aarschot, Belgium

Tel: +32 16 55 36 00

Fax: +32 16 55 36 74

CPGE@berryplastics.com

Baroda, India

Tel: +91 2667 264721

Fax: +91 2667 264724

CPGIN@berryplastics.com

страна 13/39



PERP Coating Repair Patch

Repair system for damaged mill-applied PE coating.



Market	Application	Temperature Range	Performance
Water Pipelines Oil & Gas Pipelines Pipeline Rehabilitation	Repair Pipeline Rehabilitation Offshore Pipelines	up to 80°C (176°F)	EN 12068 PERP: Class C50 PERP60E: Class C60 UV PERP80: Class C80

System Description

Construction: two-layer or three-layer system
First layer:
Liquid epoxy, solvent-free two-component.
Second layer:
Copolymer adhesive.
Third layer:
Radiation-cross-linked, high density polyethylene (unexpanded).

PERP is a heat-applied patch which, in combination with mastic filler, offers an economically effective and high quality repair system for factory PE pipe coatings damaged mechanically during transportation, storage and laying of pipes. PERP, PERP80 and PERP60E are designed to repair the damaged areas on line coatings, mainly 2 or 3 layer PE. PERP60E is designed to repair the damaged areas on PE coated pipes used in high shear applications, such as directional drilling. **Sleeves** are recommended for large damaged areas (see selection table below). **Filler tape** is used to fill the holiday, thus restoring the mill-applied coating thickness

of the pipe. **Epoxy primer** is additionally used when additionally used when reinstatement of the epoxy layer is required. Installation is done with standard gas torches. To repair a damaged area, installers round out, roughen, clean and preheat the area and apply the filler tape to fill out the holiday. PERP, cut to size, is positioned onto the treated area and heated. During heating, the adhesive softens and flows to form a tight bond with the substrate. The bond strength builds up during cool-down and is fully retained after job completion

Product Advantages

- **Adaptable repair system**
Highly economical.
Save money.
- **Resistant to high shear forces**
Long lasting and high performance.
- **Excellent adhesion to commercial, PE mill-applied coatings**
Provides a virtually monolithic coating repair of high quality.

- **Available as kit or roll form**
Saves time with fast and convenient installation.
Saves money by keeping inventory and logistics costs low.
- **No special equipment required**
Makes installation fast and easy.
Keeps installation costs low.

Product Construction

	PERP (80)	PERP60E
• Backing (as supplied)	0.76 mm (0.030 in.)	0.76 mm (0.030 in.)
• Backing (fully free recovered)	0.76 mm (0.030 in.)	0.76 mm (0.030 in.)
• Adhesive (as supplied)	0.65 mm (0.026 in.)	0.80 mm (0.031 in.)

Product Selection Guide

	PERP	PERP80	PERP60E
Maximum operating temperature	65°C (149°F)*	80°C (176°F)	60°C (140°F)
Compatible line coatings	PE, FBE	PE, FBE, CTE	PE, FBE
Min preheat temperature			
bare metal	70-80°C (158-176°F)	70-80°C (158-176°F)	70-80°C (158-176°F)
line coating	70-80°C (158-176°F)	90-100°C (194-212°F)	70-80°C (158-176°F)
Recommended pipe preparation	ST3 or SA 2 ^{1/2}	ST3 or SA 2 ^{1/2}	SA 2 ^{1/2}
Filler tape	S1137-50x3x3000	S1137-50x3x3000	S1182-50x3x3000
Epoxy primer	S1239 or S1301-M	S1301-M	S1239 or S1301-M
Soil stress restrictions	None	None	None
Performance	EN12068, class C50	EN12068, class C80	EN12068, class C60 UV

* max. 70°C (158°F) when used as a repair to HSS under infill.

DS-PERP-REV12-OCT12-LEXPS-0107

Product Properties

Properties	Test Method	PERP	PERP80	PERP60E
Backing				
Tensile strength	ASTM D-638	3300 psi (22.8 MPa)	3300 psi (22.8 MPa)	3300 psi (22.8 MPa)
Elongation	ASTM D-638	600%	600%	600%
Hardness, Shore D	ASTM D-2240	55	55	55
Shrink force	ASTM D-638, 150°C (302°F)	40 psi	40 psi	40 psi
Dielectric strength	ASTM D-149	900 volts/mil (35 Kv/mm)	900 volts/mil (35 Kv/mm)	900 volts/mil (35 Kv/mm)
Moisture absorption	ASTM D-570	0.05%	0.05%	0.05%
Adhesive				
Softening point	ASTM E-28	103°C (217°F)	120°C (248°F)	94°C (201°F)
Shear strength	ASTM D-1002	350 psi @ 23°C (73°F)	750 psi @ 23°C (73°F)	500 psi @ 23°C (73°F)
		11 psi @ 65°C (149°F)	65 psi @ 80°C (176°F)	87 psi @ 50°C (122°F)
		EN 12068	0.22 N/mm ² @ 50°C (122°F)	0.12 N/mm ² @ 80°C (176°F)
Sleeve				
Peel to PE	ASTM D-1000	25 lbs/in. width	21 lbs/in. width	60 lbs/in. width
	EN 12068	3.5 N/mm	3.5 N/mm	20 N/mm
Impact resistance	EN 12068, class C	> 15 Nm	> 15 Nm	> 15 Nm
Indentation	EN 12068, class C	Pass @ 50°C (122°F)	Pass @ 80°C (176°F)	Pass @ 60°C (140°F)

Ordering Information

PERP type products are available:

- as a kit
- as a roll

Example:

	Standard Ordering Options	
PERP-KIT	1 pc PERP patch 170 mm x 140 mm with rounded corners, 1 pc S1137 (50x3x25 mm), 1 pc abrasive paper P60 (150x50 mm), installation instruction	for damaged area less than 40x70 mm
PERP-170x10000	roll of 10 m (32.5 ft.) length, 170 mm (6.75") width	for extensive areas of damage
PERP-425x10000	roll of 10 m (32.5 ft.) length, 438 mm (17.25") width	
PERP80-425x1000-PCI PERP60E-425x10000-PCI	PCI = Permanent Change Indicator (embossed backing)	
S1137-50x3x3000	50 mm (2") wide, 3 mm (0.12") thick, 3 m (10 ft.) long mastic for PERP + PERP80	filling adhesive, necessary where rolls are used Note: 3 rolls of filler per roll of PERP are recommended
S1182-50x1x9000	copolymer for PERP60E	
PERP-280x280-05	kit of 2 pcs PERP-280x140-05 with punched hole	to be used with HTTE, house tap tee protection only when 3-layer coating
S1239 or S1301-M S1301-M	Epoxy primer for PERP + PERP60E for PERP80	

Application table

Max. damaged area for using PERP. (*)

Pipe diameter	Max. damage
< 10"	100 x 100 mm (4 x 4")
< 28"	150 x 150 mm (6 x 6")
≥ 30"	300 x 300 mm (12 x 12")

(*) For larger damaged areas, the use of heat-shrinkable sleeves is recommended (refer to Berry Plastics girth weld sleeves).

For proper product installation, see latest installation instruction.



CORROSION PROTECTION GROUP
www.berrycpg.com

Headquarters

Franklin, MA, USA
Tel: +1 508 918 1714
US Toll Free: +1 800 248 0149
Fax: +1 508 918 1910
CPG@berrypastics.com

The leading global partner in protecting the integrity of critical infrastructure.

Berry Plastics warrants that the product(s) represented within conform(s) to its/their chemical and physical description and is appropriate for the use as stated on the respective technical data sheet when used in compliance with Berry Plastics written instructions. Since many installation factors are beyond the control of Berry Plastics, the user is obligated to determine the suitability of the products for the intended use and assume all risks and liabilities in connection herewith. Berry Plastics liability is stated in the standard terms and conditions of sale. Berry Plastics makes no other warranty either expressed or implied. All information contained in the respective technical data sheet(s) should be used as a guide and is subject to change without notice. This document supersedes all previous revisions. Please see revision date on the right.

The information and values listed for Berry Plastics products are averages obtained from the relevant industry test procedures, carried out in our laboratories under controlled conditions. Values obtained on site will vary depending on the test methods and conditions. Manufacturing tolerances are available on request. Whilst Berry Plastics warrants its products to be free of material and manufacturing defects, Berry Plastics disclaims any liability in connection with the misuse of Berry Plastics products.

Houston, TX, USA
Tel: +1 713 676 0085
US Toll Free: +1 888 676 7202
Fax: +1 713 676 0086
CPG@berrypastics.com

Tijuana, Mexico
Tel USA +1 858 633 9797
Fax US: +1 858 633 9740
Tel Mexico: +52 664 647 4397
Fax Mexico: +52 664 607 9105
CPGTJ@berrypastics.com

Westerlo, Belgium
Tel. +32 14 722500
Fax +32 14 722570
CPGE@berrypastics.com

Baroda, India
Tel. +91 2667 264721
Fax: +91 2667 264724
CPGIN@berrypastics.com

Local Distributor / Representative:

For contact details of local Distributors / Representatives
Please visit: www.berrycpg.com

Characteristics: S1137 is a high viscosity sealant based filler material delivered on rolls.

Applications: S1137 is used as a filler material with PERP and HTTE. Filler tape is used to fill the holiday thus restoring the mill applied coating thickness of the pipe.

Product description: S1137-XXXxYYYxZZZ

XXX = Width in mm
YYY = Thickness in mm
ZZZ = Length in mm

Material properties: Typical Softening point : 150°C
Typical Shear strength @ 23°C : 30 N/cm² @ 50 mm/min
Typical Peel strength @ 23°C : 55 N/cm @ 50 mm/min

Dimensions: Standard dimensions are:
Width: 50 mm / 2"
Thickness: 3 mm / 0.12"
Length per roll: 3000 mm / 9.8 ft for PERP
300 mm / 12" for HTTE

Product printing & Labeling: No printing.
The box in which S1137 is packed, is bearing a label mentioning:
Covalence Description
Covalence Part Number
Quantity
Spec. Code

Ordering info: S1137 is over packed in a box.
S1137-50x3x3000 (C6): 6 rolls per box.

For HTTE the S1137 filler is included in the kit.
For PERP the filler needs to be ordered separately.

Berry Plastics warrants that the product conforms to its chemical and physical description and is appropriate for the use stated on the technical data sheet when used in compliance with Berry Plastics written instructions. Since many installation factors are beyond the control of Berry Plastics, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and assume all risks and liabilities in connection herewith. Berry Plastics liability is stated in the standard terms and conditions of sale. Berry Plastics makes no other warranty either expressed or implied. All information contained in this technical data sheet is to be used as a guide and is subject to change without notice. This technical data sheet supersedes all previous data sheets on this product.



Local Distributor / Representative:

For contact details of local Distributors / Representatives
Please visit www.berrycpg.com.

Headquarters : Berry Plastics Tapes & Coatings Division, Franklin MA, USA

Franklin, MA, USA
Tel: +1 508 918 1714
US Toll Free: +1 800 248 0149
Fax: +1 508 918 1910
CPG@berryplastics.com

Houston, TX, USA
Tel: +1 713 676 0085
US Toll Free: 01 888 676 7202
Fax: +1 713 676 0086
CPGH@berryplastics.com

Tijuana, Mexico
Tel USA +1 858 633 9797
Fax US: +1 858 633 9740
Tel Mexico: +52 664 647 4397
Fax Mexico: +52 664 647 4370
CPGTJ@berryplastics.com

Westerlo, Belgium
Tel. +32 14 722500
Fax +32 14 722570
CPGE@berryplastics.com

Baroda, India
Tel: +91 2667 264721
Fax: +91 2667 264724
CPGIN@berryplastics.com

Accessories

	Shear-Secure-Tape
	Art.No. 4-002-S20088 = width 50 mm, length 15 m
	Art.No. 4-002-S20089 = width 100 mm, length 15 m

Material: PE-Tape with butyl rubber mixture



Application:

On smooth pipe surface which are in contact with the spacers (e.g. PE, PVC, steel/cast on PE-coated or stoneware) wrap a shear-secure-**tape** to guarantee an optimum security **against slipping**.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА И ОСТАЛИ ДОКАЗИ

А. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75. Став 1. тачке 1,2,3,4,5. Закона о јавним набавкама:

1. Услов:

Понуђач у поступку јавне набавке мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Услови:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Услов:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

4. Услов:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. Услов

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Напомена:

Чланом 75. Тачка 5 Закона о јавним набавкама као обавезан услов за учешће прописано је и да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Тај услов за учешће није предвиђен у овој конкурсној документацији, с обзиром да наведени услов није неопходан код набавки добара, односно овај услов наручилац је дужан да тражи само у оним поступцима у којима је за обављање делатности која је предмет конкретне јавне набавке потребно да понуђач има дозволу надлежног органа, јер се таква дозвола тражи посебним прописом.

6. Услов

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. ЗЈН).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Б. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 76. Став 1. Закона о јавним набавкама:

Предметна јавна набавка мале вредности не садржи додатне услове.

В. Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 5 одељак прилог 1.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 5 прилог 2.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ПРИЛОГ БРОЈ: 1

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – Антикорозивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода, број 42/2.7, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место и датум

М.П.

Понуђач

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.

ПРИЛОГ БРОЈ: 2

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке – Антикоровивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода, број 42/2.7, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место и датум

М.П.

Подизвођач

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација је припремљена на српском језику. Поступак јавне набавке води се на српском језику.

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику (члан 17. став 3. ЗЈН).

Део понуде који се тиче техничких карактеристика, техничке документације, техничких спецификација, каталога произвођача, техничког материјала и сертификата може се поднети и на енглеском језику (члан 18. став 2. ЗЈН).

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, предвиђено је да понуђач попуњава електронски – путем рачунара у већ дефинисана поља за унос података. По уносу одговарајућих података, документ одштампати, потписати и печатом оверити. Препорука је да се унос података у документ врши преко Adobe Reader 11 или новије верзије – бесплатно се може преузети са www.adobe.com.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити као лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

„Понуда за јавну набавку добра – Антикорозивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода, ЈНМВ бр. 42/2.7 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до:

20.12.2013. године до 10³⁰ часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

1. Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

Р. Бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	ПОГЛАВЉЕ
1.	Образац понуде	(Поглавље 7)
2.	Прилоге обрасца понуде	група пон. (Прилог 4 и 5)
3.	Модел уговора	(Поглавље 8)

4.	Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна)	(Поглавље 9)
5.	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)	(Поглавље 5 - Прилог 1)

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава.

Р. Бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	ПОГЛАВЉЕ
6.	Образац изјаве о независној понуди	(Поглавље 10)

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

2. **Уколико понуђач наступа са подизвођачем**, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

Р. Бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	ПОГЛАВЉЕ
1.	Образац понуде	(Поглавље 7)
2.	Прилоге обрасца понуде	(Прилог 3)
3.	Модел уговора	(Поглавље 8)
4.	Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна)	(Поглавље 9)
5.	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)	(Поглавље 5 – Прилог 2)

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене обрасце:

Р. Бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	ПОГЛАВЉЕ
6.	Образац изјаве о независној понуди	(Поглавље 10)

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у партије.

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Није дозвољено подношење понуда са варијантама.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став. 6 ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда.

6. НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Понуђачи су дужни да се у обрасцу понуде изјасне о начину наступа у овој јавној набавци:

- Самостални наступ;

- Наступ са подизвођачем;
- Подношењем заједничке понуде.

6.1. **Самосталан наступ** понуђача у јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене обавезе.

6.2. **Наступ са подизвођачем.** Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и све податке који се траже за подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у својој понуди мора да наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на бој подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

На захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава Наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач је дужан за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља 5 прилог бр.2).

6.3. Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1. до 6. Закона и то податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди (Образац изјаве из поглавља 5 прилог 1.)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ - ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука добара је на паритету ДДП Рума, складиште наручиоца, ЈНА 136 Рума, према Incoterms 2010.

Добра се испоручују отпремним документом на којима су специфирани назив, количине и цене. Приликом испоруке добара наручиоцу се доставља техничка документација и атести (или друге потврде о контроли квалитета од стране овлашћених органа, ако је то прописима предвиђено), а све у складу општим техничким захтевима за израду и испоруку цеви из конкурсне документације.

Испорука се сматра завршеном када сачињен и обострано оверен Записник о квантитативном и квалитативном пријему робе који се касније прилаже уз рачун и саставни је де документације истог.

7.2. РОК ИСПОРУКЕ

Под роком испоруке предметне набавке, сматра се рок који траје од дана ступања Уговора на правну снагу до дана истека рока датог у понуди. Понуђени рок дефинисати у календарским данима.

Напомена: у случају неоправданог прекорачења рока, извођач ће платити наручиоцу на име уговорне казне 0,5% (пола процента) од укупне уговорене цене за сваки дан закашњења, али не више од 10% (десет процената) од укупно уговорене цене.

7.3. ЦЕНА

Цене добара са свим трошковима могу бити исказане у динарима или у једној страниј валути (EUR). Цена исказана у динарима или еврима даје се на паритету ДДП Рума, складиште испоручиоца, ЈНА 136 Рума, према Incoterms 2010, без обрачунаог ПДВ-а.

Приликом оцењивања понуде, за прерачун у динаре ће се користити званични средњи курс Народне банке Србије на дан отварања понуде.

Цене наведене у понуди су коначне и не могу се мењати.

7.4. АВАНС, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рачун се испоставља на основу документа – записника којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Минимални рок плаћања је 15 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, а максимални 45 дана.

Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Плаћање добара када је цена понуђена у страниј валути ће бити извршено у динарској против вредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања.

7.5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

8. ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику

9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За ову набавку се не захтевају средства финансијског обезбеђења.

10. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, на адресу наручиоца: ЈП "Гас-Рума" ЈНА 136, Рума. Или на Е-mail: office@gasruma.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено та информација биће објављена на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОНУЂАЧА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Изабрани понуђач подноси банкарску гаранцију истовремено са потписивањем уговора, при чему се узима у обзир рок трајања извршења посла, а што ће бити прецизирано уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Уколико су разлози за продужење важности банкарске гаранције на страни Наручиоца трошкове продужења банкарске гаранције сноси Наручилац.

Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје наручиоцу истовремено са потписивањем уговора, односно најкасније у року од 8 дана од дана обостраног потписивања уговора.

14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити

животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава 1 или 2 – Поглавље 5).

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број: 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка бр. 42/2.7 - наручилац ЈП "Гас Рума", прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу одговарајуће вредности.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда. Исправне и одговарајуће понуде и понуде које се не одбију као неприхватљиве, наручилац оцењује и рангира применом следећих елемената критеријума:

	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА	МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОНДЕРА
1.	Цена	90
2.	Рок испоруке	10
	Укупно:	100

17.1. ЦЕНА

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 90 пондера за елемент критеријума "Цена". Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\min}/C$$

Где је:

P – број пондера.

P_{\max} – максимални број пондера.

C_{\min} – најнижа понуђена цена.

C – понуђена цена.

17.2. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђачу који понуди најкраћи рок испоруке додељује се максималних 10 пондера за елемент критеријума "Рок испоруке". Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * R_{\text{isp.min}}/R_{\text{isp}}$$

Где је:

P – број пондера.

P_{\max} – максимални број пондера.

$R_{\text{isp.min}}$ – најнижи понуђени рок испоруке.

R_{isp} – понуђени рок испоруке.

18. РАНГИРАЊЕ ПОНУДА

Након бодовања и сабирања пондера (бодова) понуде ће бити рангиране. Понуда са највећим бројем пондера је економски најповољнија понуда. Израчунавање (и заокруживање) бодова, врши се на две децимале

Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнаки број пондера, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу елемента критеријума, по следећем редоследу:

1. Укупна цена добара,
2. Рок испоруке.

У случају да две или више понуда и после употребе додатног елемента критеријума (по редоследу од 1 до 2), имају исти број пондера уговор ће бити додељен по систему жребања.

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеним ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора, у року од 8 (осам) дана од истека рока за заштиту права.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач на достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

20. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У колико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. ЗЈН, наручилац ће обуставити поступак јавне набавке.

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке и у случају да наступе објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно наредних шест месеци.

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач: _____	Матични број: _____
Место: _____	Регистар. број: _____
Адреса: _____	ПИБ: _____
Тел/факс: _____	Шиф. Делат.: _____
E-mail: _____	Обвез. ПДВ-а: _____
Број рачуна и назив банке: _____	
Име особе за контакт: _____	
Одговорно лице: _____	

На основу позива за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 42/2.7, чији је предмет набавка – Антикорозивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода, у складу са поглављима 3 и 4, даје се:

ПОНУДА

Број: _____

1. Да испоручимо Антикорозивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

- самостално
 са подизвођачем
 заједничка понуда

2. ВРЕДНОСТ ДОБАРА

Јединична и укупна цена је дата у: динарима еврима (изабрати валуту)

ПОЗ. Бр.	ОПИС ДОБРА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧ.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
----------	------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------

1.	Термоскупљајуће материјал у ролни, за заштиту заварени спојева челичних цеви по EN12068				
1.	Назив: Тип: Димензија:				
2.	Назив: Тип: Димензије:				

II. Изолационе и заштитне траке за заштиту челичних цеви од корозије, са употребом прајмера по EN12068					
1.	Назив: Тип: Димензије: Димензије:				
2.	Назив: Тип: Димензије: Димензије:				

III. Материјал за поправку оштећене фабричке изолације предизолованих цеви по EN12068					
1.	Назив: Тип: Димензија:				
2.	Назив: Тип: Димензије:				
3.	Назив: Тип: Димензије:				

IV. Противклизна трака – испод дистатних прстенова EN12068					
1.	Назив: Тип: Димензија:				

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Цена је фиксна и не може се мењати.

3. РОК ИСПОРУКЕ

Предметна добра ће бити испоручене у року од ____ (и словима: _____) календарских дана од дана закључења уговора.

4. МЕСТО ИСПОРУКЕ

ДДП Рума, складиште испоручиоца, ЈНА136 Рума, према Incoterms 2010.

5. РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је ____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна.
(не краћи од 15 дана и дужи од 45 дана)

6. ГАРАНТНИ РОК

_____ месеци од испоруке.
(не краћи од 24 месеца)

7. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде износи ____ дана од дана отварања понуда
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Уз понуду прилажемо:

- Прилог 3 – _____
Уписати: Образац – Подаци о подизвођачу (ако извођач наступа са подизвођачем)
- Прилог 4 – _____
Уписати: Образац - Подаци о учеснику у заједничкој понуди (ако подноси група понуђача)
- Прилог 5 – _____
Уписати: Споразум (ако подноси група понуђача)
- Опис и техничке карактеристике испоручених добара од стране произвођача.

Место и датум

М.П.

Понуђач

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНЕ:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ПРИЛОГ БРОЈ: 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача: _____

Адреса подизвођача: _____

Одговорна особа: _____

Особа за контакт: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Електронска адреса (e-mail): _____

Текући рачун и назив банке: _____

Матични број подизвођача: _____

Порески број подизвођача: _____

Процент укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу: _____ %

Навести део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача:

Навести правила поступања наручиоца у случају да део потраживања директно пренесе подизвођачу:

Место и датум

Подизвођач

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Овај образац попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

ПРИЛОГ БРОЈ: 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Пословно име учесника: _____

Адреса учесника: _____

Одговорна особа: _____

Особа за контакт: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Електронска адреса (e-mail): _____

Текући рачун и назив банке: _____

Матични број учесника: _____

Порески број учесника: _____

Процент укупне вредности набавке који ће поверити учесника у заједничкој понуди: ____ %

Навести део предмета јавне набавке који ће извршити преко учесника у заједничкој понуди:

Навести правила поступања наручиоца у случају да се део потраживања директно преноси учеснику у заједничкој понуди:

Место и датум

Понуђач

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Овај образац попуњавају само они понуђачи који понуду подносе као заједничку понуду.

Уколико понуђач наступа са већим бројем учесника у заједничкој понуди, овај образац фотокопирати, попунити за сваког учесника и доставити уз понуду.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ АНТИКОРОЗИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАШТИТУ ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ

Број: _____

Дана, _____ 2013.год.

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. ЈП "ГАС-РУМА" Рума, ЈНА 136, ПИБ 102133040, матични број 08593205, као наручилац добара (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) кога заступа директор, Александар Спалевић дипл. правник, с једне стране и

2. _____ као испоручиоца добара (у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ) кога заступа директор _____

МБ: _____ ПИБ: _____ Телефон: _____

Број текућег рачуна: _____ Назив банке: _____

ОСНОВ УГОВОРА

ЈН Број: 42/2.7

Број и датум одлуке о додели уговора: _____

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

члан 1.

Предмет Уговора је купопродаја антикорозивног материјала за заштиту подземних челичних цевовода у квалитету EN12068 и DIN30672 стандард, у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном Понудом Испоручиоца.

2. ЦЕНА

члан 2.

Јединичне цене добара утврђене су у понуди Испоручиоца из члана 1. Уговора.

Укупна уговорена цена за добра из члана 1. овога Уговора без ПДВ-а, износи: _____ евра/динара.

Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи: _____ евра/динара.

Исказана цена је на паритету ДДП Рума, складиште ЈНА 136 Рума, према Incoterms 2010.

члан 3.

Уговорена цена у еврима исплатиће се Испоручиоцу у динарској против вредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања.

3. ПРОМЕНА ЦЕНЕ

члан 4.

Уговорена цена је фиксна и не подлеже промени.

4. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

члан 5.

Купац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши путем уплате на рачун Испоручиоца у року од _____ календарских дана од дана пријема исправног рачуна Испоручиоца, испостављеног по записником верификованој примопредаји добара из члана 1. овог уговора.

Испоручилац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе количину и цену, број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца и број јавне набавке ЈНМВ – 42/2.5 са бројем партије/а

5. ИСПОРУКА

члан 6.

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручи у складу са понудом и Техничком спецификацијом.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. овога Уговора испоручи сходно понуди у року од _____ календарских дана од дана закључења уговора, на паритету ДДП Рума, складиште наручиоца ЈНА 136 у Руми, Incoterms 2010.

Испоручилац ће обезбедити такво паковање које ће спречити оштећење или пропадање добара за време транспорта или транзита до места одредишта. Паковање ће бити довољно да издржи, без ограничења, грубо руковање у току транзита или транспорта.

6. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

члан 7.

Наручилац се овим уговором обавезује према Испоручиоцу:

- да благовремено организује преглед и пријем добара;
- да изврши плаћање у складу са чланом 2. и 5. овог Уговора.

7. ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

члан 8.

Испоручилац се овим уговором обавезује:

- да испоруку изврши у свему и под условима из Конкурсне документације и прихваћене понуде;
- да испоручи нова, некоришћена и оригинално упакована добра;
- да приликом испоруке достави Наручиоцу: фактуру, отпремницу, листу паковања – спецификацију испоручених добара и атесте и другу техничку документацију;
- да сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења добра до извршене примопредаје;
- да благовремено обавести Наручиоца о датуму доласка добара на место испоруке.

8. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОБАРА

члан 9.

Преузимање добара се врши се у месту одредишта дефинисано у члану 6. овог уговора у складу са документацијом уз испоруку.

Квалитативни и квантитативни пријем добара врши Наручилац заједно са Испоручиоцем (лице одговорно за контролу квалитета) у месту пријема добара према врсти и опису услуге која је предмет јавне набавке. Испоручилац и Наручилац ће заједнички сачинити записник на основу врсте и описа услуге која је предмет јавне набавке.

Квантитативни пријем ће се извршити на основу фактуре и отпремнице, односно фактуре и пакинг листе Испоручиоца.

Квалитативан пријем добара ће се извршити на основу атеста о испитивању и друге техничке документације, која се доставља истовремено уз фактуру.

У случају материјалних недостатака на испорученим добрима, Наручилац ће, у року до 15 дана од дана пријема добара, сачинити рекламациони записник који доставља Испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да у року до 15 дана од дана пријема рекламационог записника накнадно испоручи наручиоцу робу без материјалних недостатака.

9. МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАЦИ

члан 10.

Материјални недостаци добара постоје ако Испоручилац испоручи Наручиоцу:

- добра друге врсте од оних који су уговором предвиђени;

- добра чији квалитет, димензије и/или карактеристике не одговарају ономе што је понудом и техничком спецификацијом предвиђено;
- добра која нису упакована или заштићена на начин како је то уговором предвиђено.

Испоручилац одговара Наручиоцу за сваки материјални недостатак који је постојао у тренутку прелаза ризика на Наручиоца, чак и ако је материјални недостатак постао очит касније. Испоручилац такође одговара Наручиоцу за сваки материјални недостатак који се појавио након преласка ризика на Наручиоца а који се може приписати повреди било које обавезе Испоручиоца из овог уговора.

Наручилац је обавезан да добра прегледа у року од 15 дана од његовог преузимања и да Испоручиоца обавести о сваком материјалном недостатку, а уколико је реч о скривеном недостатку, одмах по његовом откривању. Обавештење о материјалном недостатку Наручилац упућује Испоручиоцу поштом, препоручено, са повратницом или електронским путем (e-mail).

Ако обавести Испоручиоца о материјалном недостатку Наручилац може:

- Захтевати од Испоручиоца испоруку других добара као замену, о трошку и на ризик Испоручиоца у року који је предвиђен чланом 6. за испоруку добара, рачунајући од дана у коме је захтев учињен.
- Захтевати од Испоручиоца испоруку недостајуће количине добара о трошку и на ризик Испоручиоца у року који је предвиђен чланом 6. за испоруку добара, рачунајући од дана у коме је захтев учињен.

Уколико се током употребе испоручених добара утврде недостаци на одређеној количини, Испоручилац је дужан да на захтев Наручиоца исту количину замени одговарајућим добрима.

Уговор се може раскинути на начин и под условима предвиђеним у члану 12. овог уговора.

У сваком од наведених случајева Наручилац има право и на накнаду штете.

10. ПРАВНИ НЕДОСТАЦИ

члан 11.

Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи добра слободна од права или потраживања трећих лица.

Испоручилац одговара Наручиоцу ако на испорученим добрима постоји право или потраживање трећег лица које искључује, умањује или ограничава право Наручиоца на коришћење и располагање.

11. РАСКИД УГОВОРА

члан 12.

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор у случају неиспуњења обавеза предвиђених уговором. Неиспуњење обавезе постоји: кад уговорна обавеза није испуњена, кад је делимично испуњена, као и кад је испуњена али не онако како је то уговором предвиђено.

Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну страну, обавештењем у писменој форми путем поште, препоручено, са повратницом или електронским путем (e-mail).

12. ВИША СИЛА

члан 13.

Уколико испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће услед спољног догађаја који је изван њене контроле и утицаја и који се објективно није могао предвидети у време закључења уговора и који уговорна страна није могла избећи или савладати (виша сила), уговорна страна погођена вишом силом ослобађа се одговорности због неиспуњења обавезе. Ослобођење од одговорности производи правна дејства од тренутка немогућности испуњења.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је другој уговорној страни упутити обавештење о немогућности испуњења уз навођење разлога немогућности. Уколико обавештење не стигне другој страни у разумном року страна погођена вишом силом одговара за штету проузроковану пропуштањем упућивања обавештења.

Уколико је немогућност привременог карактера ослобођење од извршења обавезе траје само до престанка околности које су проузроковале немогућност испуњења.

Уколико немогућност траје дуже од тридесет дана друга уговорна страна може раскинути уговор. Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити уговорну страну погођену вишом силом. Обавештење о раскиду мора бити сачињено у писменој форми и без одлагања достављено другој страни.

13. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

члан 14.

Ниједна уговорна страна не може пренети уговор нити било које право или обавезу из уговора на треће лице без претходне изричите писмене сагласности друге уговорне стране.

члан 15.

Овај уговор садржи све о чему су се уговорне стране споразумеле, тако да се никаква преписка, договори или комуникација који су вођени између уговорних страна неће сматрати релевантним уколико нису садржани у тексту овог уговора.

Измене и допуне уговора могуће су само на основу обостране писмене сагласности уговорних страна, кроз форму анекса уговора.

члан 16.

Уговорне стране гарантују једна другој да овај уговор у њихово име и за њихов рачун закључују лица која су за то овлашћена.

Непостојање, као и било какав недостатак или ограничење овлашћења за заступање лица које закључује овај уговор у име и за рачун једне уговорне стране, другој уговорној страни даје право на накнаду целокупне штете коју је услед тога претрпела.

члан 17.

Сваки спор који евентуално проистекне из уговора или у вези са њим а посебно спор у погледу постојања, пуноважности, закључења, тумачења, извршења, измена, повреде, раскида или другог начина престанка уговора биће коначно решен пред стварно надлежним судом у средишту наручиоца.

члан 18.

На питања која нису регулисана овим уговором примењује се Закон о облигационим односима.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА И БРОЈ ПРИМЕРАКА

члан 19.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну..

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА

Спалевић Александар дипл. правник

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____, даје:
(Назив понуђача)

**ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Антикорозивни материјал за заштиту подземних челичних цевовода, бр. 42/2.7, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

Понуђач

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица_____
Потпис овлашћеног лица**НАПОМЕНА:**

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају постојања основне сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.